

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga. Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r.
tel. (8 37) 752 300, faks. (8 37) 397 500, el. p. asu@asu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950962

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „SPAUSDINIMO IR KOPIJAVIMO EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ (TONERIŲ – RAŠALŲ) PIRKIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – spausdinimo ir kopijavimo eksploatacinės medžiagos (toneriai – rašalai) (toliau – Prekės).

2. Pirkimo apibūdinimas: Tiekėjas pagal Perkančios organizacijos poreikį turės tiekti spausdinimo ir kopijavimo aparatų originalias kasetes, atitinkančias techninę specifikaciją. Originalios kasetės (originalios eksploatacinės medžiagos), t. y. nepildytos, neatnaujintos, pagamintos tų pačių gamintojų, kaip ir įranga, kuriai siūlomos eksploatacinės medžiagos ir pateiktos gamyklinėse pakuotėse paženklintose įrangos gamintojo prekiniais ženklais (logotipais).

3. Perkančioji organizacija, atsiradus tos pašios rūšies prekių poreikiui, kurių nebus numatyta sutartyje, gali pasirinkti reikalingas prekes iš tuo metu esančio pas tiekėją prekių asortimento pagal įmonės tos dienos galiojantį prekių asortimentą taikant 10 % nuolaidą, kuri vertinant pasiūlymą nebus vertinama.

4. Reikalavimai tiekėjui: Tiekėjas turi turėti parduotuvę Kauno mieste ir turėti elektroninę parduotuvę, kurioje Perkančioji organizacijos atstovai galėtų pateikti prekių užsakymą.

5. Prekių pristatymo terminai ir vieta. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis atvežti prekes ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo Perkančios organizacijos paskirto atsakingo asmens užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl, Kauno r.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Numatomas „ne mažiau kaip“ kiekis	Numatomas „ne daugiau kaip“ kiekis
1	HP LaserJet P1005 (arba lygiavertis)	vnt	12	36
2	HP LaserJet 1010 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
3	HP LaserJet P1505 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
4	HP LaserJet 1020 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
5	HP LaserJet 1200 C7115A) (arba lygiavertis)	vnt	28	84
6	HP LaserJet P 2055D (36A) (arba lygiavertis)	vnt	30	90

7	HP LaserJet P4015x CC364A (64A) (arba lygiavertis)	vnt	5	15
8	HP LaserJet 4250dtn (42A) (arba lygiavertis)	vnt	24	72
9	HP LaserJet P3005 (51A) (arba lygiavertis)	vnt	12	36
10	HP LaserJet P3015 (55A) (arba lygiavertis)	vnt	12	36
11	HP DeskJet 5150 HP 56 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
12	HP DeskJet 5150 HP 57 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
13	HP LaserJet CE285A (85A) (arba lygiavertis)	vnt	5	15
14	HP LaserJet 2420 ((11A) (arba lygiavertis)	vnt	12	36
15	HP LaserJet PRO M1536DNF (arba lygiavertis)	vnt	10	30
16	HP LaserJet 1015 (12A) (arba lygiavertis)	vnt	40	120
17	HP LaserJet 1536 (78A) (arba lygiavertis)	vnt	15	45
18	HP LaserJet M1522n (36A) (arba lygiavertis)	vnt	15	45
19	HP LaserJet C3906A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
20	HP Laser Jet PROM1536 DNF CE278A (arba lygiavertis)	vnt	25	75
21	HP Laser Jet M1120n MFP CB 436A (arba lygiavertis)	vnt	30	90
22	HP Laser Jet PSC 1610 All-in-One (343) (arba lygiavertis)	vnt	5	15
23	HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC531A (arba lygiavertis)	vnt	5	15
24	HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC532A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
25	HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC533A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
26	HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC530A (arba lygiavertis)	vnt	20	60

27	HP LaserJet Pro M 536DNF (arba lygiavertis)	vnt	15	45
28	HP LaserJet Pro P1102 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
29	HP LaserJet P1005 (CB435A) (arba lygiavertis)	vnt	10	30
30	HP Color LaserJet 2605dn (arba lygiavertis)	vnt	10	30
31	HP LaserJet P2055d CE 505A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
32	HP LaserJet P2015 53A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
33	Xerox Phaser 3420/3425 (arba lygiavertis)	vnt	20	60
34	HP Q6000A (arba lygiavertis)	vnt	45	135
35	Kyocera MITA FS-1118MEP (arba lygiavertis)	vnt	15	45
36	Kyocera FS 1010 TK -17 (arba lygiavertis)	vnt	15	45
37	KYOCERA TK-320 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
38	KYOCERA TK-820K (arba lygiavertis)	vnt	10	30
39	Samsung ML 1450 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
40	Samsung ML-2250 D5 (arba lygiavertis)	vnt	30	90
41	Samsung ML 2015 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
42	Samsung ML 2851 ND (arba lygiavertis)	vnt	5	15
43	Samsung MLT-D2092S (arba lygiavertis)	vnt	5	15
44	Samsung ML 4100 D3 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
45	Samsung ML 1610 (arba lygiavertis)	vnt	30	90
46	Samsung NL 620 CLT-K508L (arba lygiavertis)	vnt	8	24
47	Samsung ML 1450 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
48	Samsung SCX 4720 D3 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
49	Samsung SCX -4824FN (arba lygiavertis)	vnt	5	15
50	Toshiba eStudio 182 (arba lygiavertis)	vnt	5	15

51	Toshiba E-Studio 160 (T-1600E) (arba lygiavertis)	vnt	5	15
52	Toneris Minolta PP9100. Išeiga 15000 l (arba lygiavertis)	vnt	5	15
53	Toneris Minolta PP 1300W. Išeiga 6000 lapų (arba lygiavertis)	vnt	5	15
54	Epson EPL-5900L	vnt	7	21
55	Canon FX 10 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
56	Canon Fax-B840 (arba lygiavertis)	vnt	15	45
57	Canon Pixma iP4600 CLI 521 C (arba lygiavertis)	vnt	15	45
58	Canon Pixma iP4600 PGI 520 Bk (arba lygiavertis)	vnt	10	30
59	Canon Pixma iP4600 CLI 521 Bk (arba lygiavertis)	vnt	30	90
60	Canon Pixma iP4600 CLI 521 M (arba lygiavertis)	vnt	12	36
61	Canon Pixma iP4600 CLI 521 Y (arba lygiavertis)	vnt	5	15
62	Canon MP 610 88BK Black CLI-8BK (arba lygiavertis)	vnt	10	30
63	Canon MP 610 5 PGBK Black PGI-5BK (arba lygiavertis)	vnt	5	15
64	Canon MP 610 8Y Yellow CLI-8Y (arba lygiavertis)	vnt	5	15
65	Canon 8M Magenta CLI-8BK (arba lygiavertis)	vnt	5	15
66	Canon MP 610 88BK Black CLI-8M (arba lygiavertis)	vnt	5	15
67	Canon MP 610 8C Cyan CLI-8 C (arba lygiavertis)	vnt	5	15
68	Canon S6300 BCI-3eBK (arba lygiavertis)	vnt	18	54
69	Canon i-Sensys MF4370DN (arba lygiavertis)	vnt	5	15

	lygiavertis)			
70	Canon EP 27 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
71	Rašalas HP 45 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
72	Rašalas HP 344 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
73	Rašalas HP CB436A (arba lygiavertis)	vnt	5	15
74	HP LaserJet P1005 CB435 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
75	HP Design jet 430 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
76	Rašalas HP 50 (arba lygiavertis)	vnt	5	15
77	Rašalas HP 56 (arba lygiavertis)	vnt	20	60
78	HP 57 (arba lygiavertis)	vnt	20	60
79	Rašalas HP C6578D (arba lygiavertis)	vnt	30	90
80	Rašalas HP 23 (arba lygiavertis)	vnt	20	60
81	HP 17 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
82	HP 27 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
83	HP 28 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
84	Rašalas HP 21 (arba lygiavertis)	vnt	20	60
85	HP 15 A (arba lygiavertis)	vnt	10	30
86	Rašalas HP 343 (arba lygiavertis)	vnt	30	90
87	Rašalas HP 338 (arba lygiavertis)	vnt	14	42
88	HP 339 (arba lygiavertis)	vnt	10	30
89	Rašalas HP 337 (arba lygiavertis)	vnt	18	54
90	Toneris HP CLJ 9500, Mėlyna. Išeiga: 25000 lapų. Gamintojo kodas: C8551A (arba lygiavertis)	vnt	5	15
91	Toneris HP CLJ 9500, Geltona. Išeiga: 25000 lapų. Gamintojo kodas: C8552A (arba lygiavertis)	vnt	5	15
92	Toneris HP CLJ 9500, Raudona. Išeiga: 25000 lapų. Gamintojo kodas: C8553A	vnt	5	15

	(arba lygiavertis)			
93	Toneris HP CLJ 9500, Juoda. Išeiga : 25000 lapų. Gamintojo kodas: C8550A (arba lygiavertis)	vnt	8	24

SPAUSDINIMO IR KOPIJAVIMO EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Originalios kasetės, būgnai (originalios eksploatacinės medžiagos) - nepildytos, neatnaujintos, pagamintos tų pačių gamintojų, kaip ir įranga, kuriai siūlomos eksploatacinės medžiagos ir pateiktos gamyklinėse pakuotėse paženklintose įrangos gamintojo prekiniais ženklais (logotipais).

Siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalavimai prekėms
1.	Prekės turi būti supakuotos gamintojo gamyklinėse pakuotėse.
2.	lazerinės kasetės ir būgnai turi būti sertifikuoti (ISO/IEC 19752 sertifikatas ar lygiavertis).
3.	Kopijavimo milteliuose neturi būti medžiagų, klasifikuojamų pagal šias rizikos grupes: R40, R45, R49, R60, R61, R62, R63, R46, R 68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28, R39.
4.	Sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo) kiekis negali viršyti 100ppm (miligramų kilogramui).
5.	Produktų pakuotėms neturi būti naudojamas polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro turintis plastikas.
6.	Lakieji organiniai junginiai gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. rašalo masės.
7.	Gaminiai turi būti pažymėti vienu iš ekologinių ženklų: Europos sąjungos „Gėlė“, šiaurės šalių „Gulbė“, Vokietijos „Mėlynasis angelas“, kitos šalies nepriklausomos atsakingos institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu arba pateiktos kitos tinkamos gaminio ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz. gamintojo techniniai dokumentai ar paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.
8.	Pakavimo medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos pakuotės dalys lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos), pakuotė turi būti pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.

REIKALAVIMAI ELEKTRONINEI BIURO APRŪPINIMO SISTEMAI

Elektroninė biuro aprūpinimo sistema turi užtikrinti apdorojamų duomenų konfidencialumą, apsaugą nuo duomenų praradimo dėl techninių priežasčių, duomenų apsaugą nuo neteisėto jų panaudojimo.

Elektroninė biuro aprūpinimo sistema turi suteikti galimybę autorizuotam vartotojui iš darbo vietos vykdyti šias transakcijas:

1. Peržiūrėti prekių asortimentą su suderintomis prekių kainomis, galiojančiomis ASU.
2. Matyti užsakomas prekes bei jų aprašymus vizualiai monitoriuje.
3. Matyti užsakomų prekių kiekius.
4. Suformuoti išankstinį prekių (nurodant kiekius) užsakymą ir jį išsaugoti.
5. Surasti anksčiau išsaugotą išankstinį prekių užsakymą pagal bet kurią jo rekvizitą, atlikti duomenų koregavimą arba išankstinio prekių užsakymo pašalinimą.
6. Užsakyti prekes tiesiogiai formuojant užsakymą, arba panaudojus anksčiau išsaugotą užsakymą.
7. Atlikti pakartotinį (galutinį) užsakymo patvirtinimą, siekiant išvengti klaidingų užsakymų įvedimo į sistemą.
8. Anuliuoti klaidingai suformuotą ir po pakartotinio (galutinio) patvirtinimo į sistemą įvestą užsakymą, ne vėliau, kaip per 30 minučių nuo užsakymo galutinio patvirtinimo momento.
9. Suformuoti pirkimų statistinės analizės ataskaitas pagal:
 - 9.1. bet kurią prekes aprašantį rekvizitą;
 - 9.2. sąskaitos-faktūros numerį;
 - 9.3. vidinę ASU nomenklatūrą.
10. Sistemos vartotojų skaičius neturi būti ribojamas. Sistemoje turi būti numatyta galimybė suteikti vartotojui-administratoriui kitų sistemos kompiuterizuotų darbo vietų administravimo teises.
11. Sistema turi turėti galimybes:
 - 11.1. iš anksto suformuoti ir koreguoti įmonės padaliniams prekių įsigijimo limitus;
 - 11.2. vykdyti įmonės padalinių prekių įsigijimo limitų kontrolę;
 - 11.3. suteikti padaliniui galimybę tiesiogiai užsakyti prekes arba palikti prekių užsakymo kontrolę administratoriui;
 - 11.4. sudaryti vartotojo krepšelį kiekvienam padaliniui atskirai.

.....